


NAS-Beispieldaten (Iggingen- Laborfall 3)

Veränderungsnummer: 2012/4


Durchgeführte Änderungen:

1. Schnittberechnung Pkt 145/261, 145/262 u. /263 (s. Berechnungsprotokoll)
2. Punktattribute (Punkt in Gerade)
3. Zerlegung Flst. 54 (s. Berechnungsprotokoll,
Lagebezeichnung Flst. 54/100 = „Gümpelesgasse“)
4. Zerlegung Flst. 53 (s. Berechnungsprotokoll,
Lagebezeichnung neues Flst. 53/2 = „Gümpelesgasse 3“)
5. Verschmelzung Flst. 53/2 (s. Berechnungsprotokoll)
6. Punktattribute (Punkt herausfallend)
7. Änderung der tatsächlichen Nutzungen
8. Gebäudeaufnahme
9. Präsentationsobjekte

Bestandsdatenauszug:



Fortführung:



Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|----------|
| Projektnummer | 00001-2012-00161 | Fortführungsriß | 2012/4 |
| Datum/Uhrzeit | 29.05.2012 / 16:36 | Blatt | |
| Geländehöhe | 400 | Gemarkung | Iggingen |
| Genauigkeitsstufe | 2 | Gemarkungsnummer | 2370 |

Vordaten

Allgemeine Daten

| | | | |
|---------------------|--|----------|------|
| Projektart: | Katastervermessung | | |
| Projektbezeichnung: | kr laborfall 3 V-5 | | |
| Bearbeitungsstatus: | Bearbeitung | | |
| Speicherstatus: | checkStatus gibt es nicht mehr | | |
| Koordinatensystem: | GK | | |
| Mittlere Höhe: | 400 | | |
| Gemarkung | SZ 0 | Iggingen | 2370 |
| Rechengenauigkeit: | Die Koordinatenwerte werden auf cm gerundet. | | |
| Ausgabe: | Höhen | mm | |
| | Koordinatenwerte | mm | |
| | Richtungen | mgon | |
| | Strecken | mm | |
| Veränderungsnummer: | 2012/4 | Iggingen | |

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|----------|
| Projektnummer | 00001-2012-00161 | Fortführungsriß | 2012/4 |
| Datum/Uhrzeit | 29.05.2012 / 15:49 | Blatt | |
| Geländehöhe | 400 | Gemarkung | Iggingen |
| Genauigkeitsstufe | 2 | Gemarkungsnummer | 2370 |

| | | | |
|---|------------------------------------|------------------|---|
| 1 | Orthogonale Absteckungsmaße | Auswerteschränke | 2 |
|---|------------------------------------|------------------|---|

| <i>Punktnummer</i> | | <i>x</i> | <i>Rechts (Y)</i> | <i>Hoch (X)</i> |
|--------------------|---------|--------------|-------------------|----------------------------|
| 0 | 145/122 | Anfangspunkt | 0.00 | 3564 752.05 5411 029.79 |
| 0 | 145/123 | Endpunkt | | 3564 737.89 5411 024.88 |

| Auswertung | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|
| <i>Sber</i> | <i>Shor</i> | <i>WS</i> | <i>ZS Maßstab</i> | <i>Hinweis</i> |
| 14.99 | | | 0.09 1 | |

Berechnung der Absteckungsmaße

| <i>Punktnummer</i> | | <i>y</i> | <i>x</i> | <i>Rechts (Y)</i> | <i>Hoch (X)</i> |
|--------------------|---------|----------|----------|-------------------|-----------------|
| 0 | 145/124 | 0.00 | 36.59 | 3564 717.48 | 5411 017.80 |
| 0 | 145/125 | 0.00 | 47.28 | 3564 707.38 | 5411 014.30 |
| 0 | 145/157 | -0.01 | 61.79 | 3564 693.67 | 5411 009.54 |
| 0 | 145/132 | 0.00 | 67.63 | 3564 688.15 | 5411 007.63 |
| 0 | 145/127 | 0.00 | 70.93 | 3564 685.04 | 5411 006.55 |

Fehler und Warnungen**WARNUNG**

Das Endmaß fehlt

WARNUNG

Deshalb werden die Absteckmaße mit Maßstab 1 berechnet.

| | | | |
|---|--------------------------|------------------|---|
| 2 | Sonstige Schnitte | Auswerteschränke | 2 |
|---|--------------------------|------------------|---|

| <i>El.</i> | <i>Typ</i> | <i>Punktnummer</i> | <i>Strecke</i> | <i>Rechts (Y)</i> | <i>Hoch (X)</i> |
|------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Gerade | 0 | 135/076 | 3564 761.15 | 5410 979.46 |
| | | 0 | 135/088 direkt | 3564 750.87 | 5411 011.29 |
| 2 | Gerade | 0 | 145/122 | 3564 752.05 | 5411 029.79 |
| | | 0 | 145/128 direkt | 3564 682.21 | 5411 005.57 |
| | Schnitt | 0 | 145/261 | 3564 745.62 | 5411 027.56 |
| | | 0 | 135/076 | 50.55 | |
| | | 0 | 135/088 | 17.10 | |
| | | 0 | 145/122 | 6.81 | |
| | | 0 | 145/128 | 67.11 | |

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|----------|
| Projektnummer | 00001-2012-00161 | Fortführungsriß | 2012/4 |
| Datum/Uhrzeit | 29.05.2012 / 15:49 | Blatt | |
| Geländehöhe | 400 | Gemarkung | Iggingen |
| Genauigkeitsstufe | 2 | Gemarkungsnummer | 2370 |

3 Orthogonale Absteckungsmaße Auswerteschränke 2

| <i>Punktnummer</i> | | <i>x</i> | <i>Rechts (Y)</i> | <i>Hoch (X)</i> |
|--------------------|----------------------|----------|-------------------|-----------------|
| 0 | 135/065 Anfangspunkt | 0.00 | 3564 779.39 | 5411 020.17 |
| 0 | 135/063B Endpunkt | | 3564 806.50 | 5411 026.37 |

| Auswertung | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|
| <i>Sber</i> | <i>Shor</i> | <i>WS</i> | <i>ZS</i> Maßstab | <i>Hinweis</i> |
| 27.81 | | | 0.10 1 | |

Berechnung der Absteckungsmaße

| <i>Punktnummer</i> | | <i>y</i> | <i>x</i> | <i>Rechts (Y)</i> | <i>Hoch (X)</i> |
|--------------------|---------|----------|----------|-------------------|-----------------|
| 0 | 135/064 | 0.00 | 25.22 | 3564 803.98 | 5411 025.79 |

Fehler und Warnungen

4 Sonstige Schnitte Auswerteschränke 2

| <i>El.</i> | <i>Typ</i> | <i>Punktnummer</i> | <i>Strecke</i> | <i>Rechts (Y)</i> | <i>Hoch (X)</i> |
|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Gerade | 0 | 135/065 | 3564 779.39 | 5411 020.17 |
| | | 0 | 135/063B | 3564 806.50 | 5411 026.37 |
| | | | Paralleledurch Punkt 0 135/088 | 3564 750.87 | 5411 011.29 |
| 2 | Gerade | 0 | 135/001 | 3564 806.43 | 5411 015.74 |
| | | 0 | 135/064 direkt | 3564 803.98 | 5411 025.79 |
| | Schnitt | 0 | 145/262 | 3564 804.52 | 5411 023.56 |
| | | 0 | 135/088 | 55.04 | |
| | | 0 | 135/001 | 8.05 | |
| | | 0 | 135/064 | 2.29 | |

6 Flächenfortführung Auswerteschränke 2

Flurstückszerlegung

Flurstücksnummer: 2370-000-00054/000.01

Position: 3564 734.20 5410 986.20

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

| | | | |
|---------------|--------------------|-----------------|----------|
| Projektnummer | 00001-2012-00161 | Fortführungsriß | 2012/4 |
| Datum/Uhrzeit | 29.05.2012 / 15:52 | Blatt | |
| Geländehöhe | 400 | Gemarkung | Iggingen |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| 0 | 145/125 | 0 | 145/124 | 0 | 145/123 | 0 | 145/122 |
| 0 | 135/089 | 0 | 135/088 | 0 | 135/076 | 0 | 135/075 |
| 0 | 135/084 | 0 | 135/085 | 0 | 135/072 | 0 | 135/071 |
| 0 | 151/097 | 0 | 151/096 | 0 | 151/102 | 0 | 151/086 |
| 0 | 151/088 | 0 | 151/076 | 0 | 151/077 | 0 | 151/066 |
| 0 | 145/125 | | | | | | |

Fläche: 2754.6

Neuer Bestand

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|
| Flurstücksnummer: | 2370-000-00054/000.02 | Position: | 3564 734.37 | 5410 985.30 |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| 0 | 145/125 | 0 | 145/124 | 0 | 145/123 | 0 | 145/261 |
| 0 | 135/088 | 0 | 135/076 | 0 | 135/075 | 0 | 135/084 |
| 0 | 135/085 | 0 | 135/072 | 0 | 135/071 | 0 | 151/097 |
| 0 | 151/096 | 0 | 151/102 | 0 | 151/086 | 0 | 151/088 |
| 0 | 151/076 | 0 | 151/077 | 0 | 151/066 | 0 | 145/125 |

Fläche: 2639.3

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|
| Flurstücksnummer: | 2370-000-00054/100.00 | Position: | 3564 751.44 | 5411 020.70 |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|---------|---|---------|
| 0 | 145/261 | 0 | 145/122 | 0 | 135/089 | 0 | 135/088 |
| 0 | 145/261 | | | | | | |

Fläche: 115.3

Auswertung

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| <i>Buchfläche</i> | <i>Summe der Einzelflächen</i> | <i>WF</i> | <i>ZF</i> |
| 2755 | 2754(gerundete Fl.) | -1 | 10 |
| | 2755(ungerundete Fl.) | | |

Abgleichung der Einzelflächen

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| <i>Flurstücksnummer</i> | <i>berechnete Fläche</i> | <i>Anteil WF</i> | <i>endgültige Fläche</i> |
| 2370-000-00054/000.02 | 2639 | -1 | 2640 |
| 2370-000-00054/100.00 | 115 | 0 | 115 |

| | | | |
|---|---------------------------|------------------|---|
| 7 | Flächenfortführung | Auswerteschränke | 2 |
|---|---------------------------|------------------|---|

Flurstückszerlegung

| | | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|
| Flurstücksnummer: | 2370-000-00053/000.03 | Position: | 3564 790.90 | 5410 987.00 |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------|

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|---------|---|----------|
| 0 | 135/088 | 0 | 135/089 | 0 | 145/122 | 0 | 145/121B |
|---|---------|---|---------|---|---------|---|----------|

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

| | | | |
|---------------|--------------------|-----------------|----------|
| Projektnummer | 00001-2012-00161 | Fortführungsriß | 2012/4 |
| Datum/Uhrzeit | 29.05.2012 / 15:52 | Blatt | |
| Geländehöhe | 400 | Gemarkung | Iggingen |

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|---|----------|---|---------|
| 0 | 145/261 | 0 | 145/122 | 0 | 145/121B | 0 | 145/120 |
| 0 | 145/147 | 0 | 135/065 | 0 | 135/064 | 0 | 145/262 |
| 0 | 135/088 | 0 | 145/261 | | | | |

Fläche: 647.1

| Flurstücksnummer | Buchfläche | Auswertung | | |
|-----------------------|------------|-------------------|----|----|
| | | berechnete Fläche | WF | ZF |
| 2370-000-00053/002.00 | 532 | | | |
| 2370-000-00054/100.00 | 115 | | | |
| 2370-000-00053/002.01 | 647 | 647 | 0 | 5 |

10 Orthogonalverfahren Auswerteschränke 2

Liniennummer: 1 Vorgang: FR

| Punktnummer | | Sgem | Rechts (Y) | Hoch (X) |
|-------------|---------|--------------|------------|-------------|
| 0 | 135/065 | Anfangspunkt | 0.00 | 3564 779.39 |
| 0 | 145/147 | Endpunkt | | 5411 020.17 |
| | | | | 3564 775.06 |
| | | | | 5411 039.04 |

Auswertung

| | | | | |
|-------|------|----|------------|----------|
| Sber | Shor | WS | ZS Maßstab | Abgleich |
| 19.36 | | | 0.09 | 1 |

Berechnung der Orthogonalpunkte

| Punktnummer | | y | x | Rechts (Y) | Hoch (X) |
|-------------|----|-------|-------|-------------|-------------|
| V | 1U | -3.00 | 4.00 | 3564 775.57 | 5411 023.40 |
| V | 2U | -3.00 | 14.00 | 3564 773.33 | 5411 033.14 |

11 Flächenfortführung Auswerteschränke 2

Gebäudebearbeitung**Neues Gebäude**

Lage: Gümpelsgasse 3
 Position: 3564769.58 5411027.15
 Gebäudefunktion: Whs

Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

| | | | |
|---------------|--------------------|------------------|----------|
| Projektnummer | 00001-2012-00161 | Fortführungsriss | 2012/4 |
| Datum/Uhrzeit | 29.05.2012 / 15:52 | Blatt | |
| Geländehöhe | 400 | Gemarkung | Iggingen |

Äußerer Umring

| <i>Punktnummer</i> | | <i>Seitenl.</i> | <i>Innenwi.</i> | <i>Pfeilh.</i> | <i>Radius</i> | <i>Linienart</i> | <i>Rechtswert</i> | |
|--------------------|------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | <i>Hochwert</i> | | | | | | |
| V | 2U | 10.00 | R100 | [100] | | | 3564 773.33 | 5411 033.14 |
| V | 1U | 10.00 | R100 | [100] | | | 3564 775.57 | 5411 023.40 |
| V | 3U G | 10.00 | R100 | [100] | | | 3564 765.83 | 5411 021.16 |
| V | 4U G | 10.00 | R100 | [100] | | | 3564 763.59 | 5411 030.90 |
| V | 2U | | | | | | 3564 773.33 | 5411 033.14 |